



名稱：芋頭

原產地：南洋諸島

圖一 芋頭的植株

圖二 芋頭

芋(圖一)是一種多年生草本的天南星科(Araceae)植物，株高 60-150 公分；葉大有長柄，夏季開花。它的塊莖就是我們常吃的芋頭(圖二)，塊莖表皮內層黏液有點小毒，皮膚觸及黏液常引起劇癢，烤火後較易恢復。

製作者：方怡文



名稱：黃睡蓮

原產地：墨西哥

黃睡蓮為常綠多年生草本水生花卉，圓形綠色葉長寬約 40 公分，葉色正面有褐斑，背面銅綠有黑色斑點，葉，冬季呈落葉休眠狀態，至隔年春至夏季再萌發新葉開花。花期為夏季，花黃色，花冠明顯而鮮豔。

製作者：方怡文



圖一 菱角



圖二 菱花

名稱：菱角  
(Water caltrops,  
Water chestnut)  
原產地：歐洲與亞洲  
的溫帶地區

菱角為一年生的水生草本植物；葉對生，具膨大成海綿狀的葉柄，基部菱形狀中空葉柄可使植株飄浮水面，羽狀葉具吸收水分及養分的功能；開白色小花；果實為堅果，暗紅色，具兩個突起的硬角。

製作者：方怡文



名稱：水蘊草  
原產地：南美洲

水蘊草是多年生草本植物，有淨化及美化水質的功能，莖呈圓柱形，葉長條形具細鋸齒緣。花白色，花瓣三枚，只有雄花的植株，雌花的植株可能只在其原產地，沒有傳播到其它地區。在本省主要是人為栽植。

製作者：方怡文



名稱：春不老

原產地：南亞洲的馬來西  
亞至菲律賓，以  
及台灣的綠島

介紹：屬紫金牛科，學名為 *Ardisia squamulosa* Presl.，別名有山豬肉、蘭嶼紫金牛、東方紫金牛。常綠小灌木、小喬木，全株平滑。單葉，互生，葉肉質，具葉柄，葉形為倒卵形或倒披針形，葉緣為全緣，葉上表面深綠色，光滑，下表面淺綠色。

製作者：魏君玲



名稱：黃鳥蕉

原產地：巴西

介紹：屬旅人蕉科，學名為 *Heliconia psittacorum* var. *rhizomatosa*，別名有黃麗鳥蕉、鸚黃鳥蕉。株高1~2公尺。花盛開於春至夏、秋季，頂生，花莖直立，花序三角狀，分岐苞4~5枚。

製作者：魏君玲



名稱：天堂鳥

原產地：南非開普敦

介紹：

屬旅人蕉科，別名有天堂鳥花、極樂鳥花，學名：*Strelitzia reginae* Ait. 多年生宿根草花，株高 1~2 公尺。葉柄極長，基部有寬大葉鞘。頂生船形大花苞；苞片綠色，長約 20 公分，花瓣橙黃色而有藍紫色舌狀瓣，模樣與帶著鮮艷冠毛的尖嘴鶴鳥神似。

製作者：魏君玲



名稱：茶梅

原產地：中國大陸、日

本、琉球

介紹：

屬山茶科，別名有八重梅、大椿、姬椿，學名為 *Camellia sasanqua* cv. 'Eight-layered Plum'，株高約 1~2 公尺。葉互生，橢圓形或長橢圓形，葉緣具細鋸齒，葉脈葉柄均被有粗毛。花頂生，無梗，平開，花色有桃紅、粉紅、白等，整簇鮮黃雄蕊群集花心。

製作者：魏君玲



名稱：苦草

原產地：

介紹：

苦草為生活在淡水中的多年生草本植物，具走莖，葉由基部抱莖叢生，葉片的單寧細胞有苦澀的味道，葉片薄，帶狀，前端微尖，邊緣具細齒，長度30~70公分，寬約4~9公厘。雌花腋生，花柄線形，螺盤狀盤旋，長可達50公分，花開於水面上，苞片2枚，紅褐色，萼片3枚，綠色，雌蕊柱頭三出，紫紅色，有退化雄蕊3枚，絲狀，藉水力授粉，果實在水中成熟。

作者：陳欣革



名稱：人心果

原產地：熱帶美洲

介紹：人心果又稱吳鳳柿、沙漠吉拉、查某囡仔。山欖科，常綠中喬木。高掛樹上的「人心果」果實，長得像馬鈴薯、奇異果，落到地面又像一堆爛熟的

烤番薯，一般人均以英名 *Sapodilla* 稱呼，若是音譯可以稱為「沙漠吉拉」，閩南話乾脆叫它「查某囡仔」。九至十一月間結果纍纍，可以收成。人心果多栽培於熱帶國家，果實縱剖面似人心。本省於民國九年，由爪哇引進，種於嘉義。現於嘉義、台南、雲林等地均有栽培。在嘉義栽培得特別多，變成嘉義特產，果似柿。

作者：陳欣革



名稱：芒果

原產地：印度東北

介紹：在台灣有三百多年的歷史，台灣本地的「土芒果」果形較小；由印度等地引進的品種有 30 種之多，多為大果實。芒果是行道樹及美味的熱帶水果。芒果的新葉又紅又多，持續的時間也很長，特徵十分明顯，通常只要看到枝端一片磚紅色的新葉，就可以期待不久後的美味果實。台灣的「土芒果」是早期引進栽培的品種，果實雖不大，但是味道香甜，頗受喜愛，是夏季盛產的水果。

作者：陳欣苹



名稱：車前草

原產地：台灣固有種

介紹：屬多年生草本，是種喜歡群居性的植物，常成群長在路上或路旁的開闊處，故有「當道」的別稱。叢生狀的葉片加上長長的綠色花穗，無莖，根生葉叢生，全緣或波狀緣。周年開花，多數小花排列成長約 15~30 公分的穗狀花序，白色花無柄。

作者：林奕辰



名稱：菖蒲

原產地：日本

介紹：

又稱水劍，因為其形狀如劍，將之掛於門上，據說可驅除惡魔。是代表端午節氣的花，可以利用它直線的葉片，表現出初夏的清涼感覺。拿它當禮物

時，可選擇三～四枝顏色清晰鮮豔的紮成花束。

作者：林奕辰



名稱：鴨舌草

原產地：中國大陸

介紹：

一年生的挺水性水生植物，與布袋蓮同科，株高15～60公分，全年均可開花。鴨舌草又叫福菜，在生長的過程中和野慈姑一樣，會依序產生線形沉水葉、線狀披針形的浮水葉以及心狀的開花葉，是高屏地區餐桌上的佳餚。

作者：林奕辰



名稱： 畦畔莎草

原產地：台灣固有種

介紹：

多年生草本植物，根莖極短，鬚根質軟呈紫紅色稜三角狀，高 15~30cm。葉已退化為狹線形呈放射狀排列。栽植於花盆、庭園和水池、溪流岸邊可供觀賞。畦畔莎草嗜水性強，但僅限野外的生活習性，若栽培在水族箱中則生長不理想。

作者：林奕辰



細葉杜鵑 杜鵑花科

學名：Rhododendron noriakianum

原產地：台灣，花期：4-5 月。

介紹：喜生長於透光性佳的開闊地，常與高山芒或玉山箭竹低草生地混生或散生於台灣二葉松林中。為火災過後適存的植物，常生長成片。台灣特有種，主要分布於本省中、北部，海拔 1,800~ 3,000 公尺山區。花冠粉紅色，花色單株變化頗大，由淺紫色至深紅色均可見。

製作者：高嘉蔚





地毯草 禾本科

學名：Carpet Grass

原產地：美洲

介紹：屬多年生草本植物，耐蔭能力強、再生力高、耐踐踏、抗病蟲害強、葉色濃綠、耐旱能力即差，須經常給予充足的水分。除了用為綠化之用草皮，其平鋪緊貼的特性，還可用於水土保持固坡護堤植物。

製作者：高嘉蔚



腎蕨 蓀蕨科

學名：Nephrolepis auriculata

原產地：熱帶亞洲、非洲

介紹：多年生草本，根莖短小，根下有塊莖呈球形，肉質。葉叢生，直立，柄長6--12公分，密生赤褐色毛狀鱗片。葉片長25--65公分，羽狀複葉，光滑無毛，羽片多數，無柄，呈覆瓦狀排列，微具鈍鋸齒。

製作者：高嘉蔚



全緣卷柏 卷柏科

學名：Selaginella delicatula( Desv.) Alston

介紹：莖直立 或斜上，高約 30-50 公分，基部長有無葉而有固持作用的根枝(根支體·rhizophore)。常見於全省低至中海拔山地，生長在較潮濕的地上。全草可作為頭痛的外敷藥。

製作者：高嘉蔚